

NEU

Akku- Hochmoment- schrauber

RISOTEC ®

R-RRI-BEC Serie

Akku-Hochmomentschrauber, 250 – 4000 Nm

- » **Bürstenloser Motor**
- » **36V/5.0 Ah Lithium-Ionen-Akku**
- » **LED-Status: OK / NOK / LINKS / AKKUSPANNUNG NIEDRIG an**
- » **Einstellbares Drehmoment in 50 Stufen**
- » **Display zeigt Drehmoment und Einstellung an**
- » **Automatische Freigabe des Reaktionsarms**



Beschreibung

Akku-Hochmomentschrauber sind sehr gut geeignet für Montageanwendungen, bei denen eine gute Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Durch die kabellose Bauweise glänzt dieses Werkzeug vor allem in Bereichen, wo Kabel und Schläuche die Flexibilität der Handhabung behindern. Der berührungslose Auslöser und Vor-/Rückwärtsschalter sorgen für eine lange Lebensdauer des Werkzeugs.

Lieferumfang

- » Akku-Hochmomentschrauber
- » Standard-Reaktionsarm
- » Bedienungsanleitung

Akku und Ladegerät und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Modell / Art.-Nr.	Produktbild	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht exkl. Akku (kg)	Geräuschpegel (dB(A))	Maße (LxH mm)	Schraubengröße	Antrieb
R-RRI-BEC025/S		50 – 250	700 / 75	2,9	< 80	291 x 258	M12 – M18	1/2" □
R-RRI-BEC055/S		110 – 550	170 / 33	3,5	< 80	314 x 260	M14 – M24	3/4" □
R-RRI-BEC090/S		180 – 900	88 / 15	4,1	< 80	319 x 265	M16 – M27	3/4" □
R-RRI-BEC0120/S		240 – 1200	88 / 15	5,0	< 80	322 x 269	M18 – M30	3/4" □
R-RRI-BEC0150/S		300 – 1500	45 / 9,6	6,2	< 80	355 x 273	M20 – M36	1" □
R-RRI-BEC0250/S		500 – 2500	35 / 5	6,6	< 80	368 x 273	M22 – M42	1" □
R-RRI-BEC0400/S		800 – 4000	25 / 4,2	8,2	< 80	380 x 260	M27 – M45	1" □

/S = Ausführung mit Zweihand-Sicherheitssteuerung

v250803-1

Zubehör




Zubehör R-RRI-BEC Serie

Reaktionsring zum Anschweißen


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW016
Passend für


R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S

Maße


Reaktionsarm


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW001
Passend für

R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S
bis
R-RRI-BEC0250
R-RRI-BEC0250S

Maße


Reaktionsarm


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW009
Passend für


R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S
bis
R-RRI-BEC0250
R-RRI-BEC0250S

Maße


Gegenhalter


Modell/Art.-Nr.
R-33257-RRI-BEC025
Passend für

R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S

Maße





Zubehör R-RRI-BEC Serie

Reaktionsarm Adapter


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW011
Passend für


R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S

Maße


Reaktionsarm


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW010
Passend für


R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S
bis
R-RRI-BEC0250
R-RRI-BEC0250S

Maße


Verschiebbarer Gegenhalter


Modell/Art.-Nr.
R-31022-GW014
Passend für

R-RRI-BEC025
R-RRI-BEC025S

Maße


Gegenhalter 12-Kt SW 30 mm, max 3254 Nm


Modell/Art.-Nr.
R-BW104
Passend für

R-RRI-BEC025S
R-RRI-BEC090S
R-RRI-BEC0120S

Schlüsselweite (mm)

30



Zubehör R-RRI-BEC Serie

Lithiumionenakku 36V 2,5Ah



Modell/Art.-Nr.	Passend für	Gewicht (kg)
R-BB360D-325	R-RRI-BEC025 R-RRI-BEC025S bis R-RRI-BEC0400 R-RRI-BEC0400S	0,66

Lithiumionenakku 36V 5,0Ah



Modell/Art.-Nr.	Passend für	Gewicht (kg)
R-BB360F-350	R-RRI-BEC025 R-RRI-BEC025S bis R-RRI-BEC0400 R-RRI-BEC0400S	1,04

Akkuladegerät 36V



Modell/Art.-Nr.	Passend für	Versorgungsspannung (V)
R-31084-360F	R-BB360D-325 R-BB360D-350	115 – 230

Koffer für R-RRI-BEC025



Robuster Tragekoffer für Akku-Hochmomentschrauber. Wasserdicht: IP67. Mit automatischem Überdruckventil. Zweistufiger Verschluss. Mit korrosionsfreien Nylonscharnieren. Inklusive Schaumstoffeinlage für: Werkzeug, zwei Akkus, Ladegerät, Zubehörhalter

Modell/Art.-Nr.	Passend für	Gewicht (kg)	Maße (HxBxT mm)
Koffer R-RRI-BEC025	R-RRI-BEC025 R-RRI-BEC025S	5,6	480 x 600 x 230